

ASBEST

TE NEMEN VOORZORGSMAATREGELEN

Asbest is een vezelachtig silicaat dat in België tussen de jaren 1950 en 1970 vaak in de bouw werd gebruikt voor zijn isolerende, brandwerende en sterkte-eigenschappen... Het is schadelijk voor de gezondheid en mag nu niet meer worden gebruikt, maar in sommige gebouwen is het nog aanwezig. Het moet correct worden geïdentificeerd en met zorg worden gehanteerd. Soms is het nodig een beroep te doen op professionals om het te verwijderen.

Asbest identificeren

In de bouw bestaat asbest in verschillende vormen:

- **Broos asbest:** spuitasbest (meestal gespoten op plafonds, metalen balken, leidingen), warmte-isolatie (isolatie van verwarmingsbuizen), asbestkarton (als thermische isolatie gebruikt), koorden, platen voor onderdaken of tussenschotten in menuiserie...
- **Niet-broos asbest** (gebonden asbest), d.w.z. waarbij de vezels sterk gebonden zijn door een bindmiddel zoals cement: bekledingsplaten in asbestcement (van het type glasal bijvoorbeeld), leien, buizen, leidingen, sommige vinyl vloertegels (jaren 70-80) en hun zwarte lijm, sommige raamafdichtingen...

Meer info: leefmilieu.brussels

De NT-markering op een materiaal garandeert de afwezigheid van asbest.

Als u **twijfels heeft over de aanwezigheid van asbest in uw woning**, laat dan een staal testen in een erkend laboratorium voor stalenanalyse: werk.belgie

Deze laboratoria stellen meestal ook voor om de staalname ter plaatse uit te voeren.

Als u het staal zelf afneemt (af te raden), moeten verschillende voorzorgsmaatregelen worden genomen, meer bepaald het dragen van een FFP3-masker.

Meer info: leefmilieu.brussels

Inventaris

Voor grote hoeveelheden asbest en voor gebouwen waarvoor vóór 30 september 1998 een stedenbouwkundige vergunning is afgegeven, is het raadzaam **een inventaris** op te stellen. Een inventaris (opgesteld door een persoon of bedrijf onafhankelijk van degene die de werkzaamheden uitvoert) is verplicht voor elke werf:

- bij de afbraak van een gebouw met een oppervlakte van meer dan 500 m².
- bij de verbouwing van een oppervlakte van meer dan 500 m².
- bij de verwijdering of inkapseling van asbest waarvoor **een voorafgaande vergunning vereist is** (zie verder).

Inventarismodel: leefmilieu.brussels

In welk geval kunt u zelf asbest verwijderen?

Zelf asbest verwijderen is alleen toegestaan voor **niet-broos** asbestmateriaal dat in goede staat verkeert en gemakkelijk demonteerbaar is.

De te nemen voorzorgsmaatregelen worden beschreven in de infofiche die beschikbaar is op: leefmilieu.brussels

Asbestafval moet van ander afval worden **gescheiden** en **verpakt in speciale zakken** met het reglementaire logo. Het moet dan naar een **specifiek circuit** worden verstuurd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het niet worden gedeponerd in gemeentelijke en gewestelijke containerparken.

Inzamelcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die **gemachtigd zijn om asbest te ontvangen**:

- **Renewi Belgium**: Humaniteitslaan 124, 1190 Brussel.
02 527 37 35 - info.brussels@shanks.be
- **De Meuter Recycling (DMR)**: Vilvoordsesteenweg 31, 1120 Brussel.
02 241 43 54 - info@demeuterrecycling.be

Als het om grote hoeveelheden asbest gaat, is meestal een voorafgaande vergunning van Leefmilieu Brussel vereist.

Doe dan een beroep op een **erkende inzamelaar**.

Lijst van erkende inzamelaars: app.leefmilieubrussel

Meer informatie over wat u moet doen als er asbest op een werf aanwezig is: leefmilieu.brussels

Wanneer moet u contact opnemen met een professional?

Als het gaat om **broos** asbest dat dat zeer vluchtig en gevaarlijk is, moet u contact opnemen met een professional.

Lijst van **erkende bedrijven** voor asbestverwijdering: werk.belgie

Welke vergunning is nodig om asbest te verwijderen?

Een **gemeentelijke vergunning** (aangifte klasse 3 vergezeld van een asbestinventarisatie) is verplicht voor elke afbraak- of verbouwingswerf die een oppervlakte van meer dan 500 m² beslaat in een gebouw dat vóór 1 oktober 1998 is gebouwd.

Bij aanwezigheid van asbest in grote hoeveelheid, of van broos asbest of asbest in slechte staat, kan voor de werkzaamheden ook een verzoek om voorafgaande vergunning bij Leefmilieu Brussel nodig zijn.

De lijst van de ingedeelde inrichtingen rubriek 27 van het Besluit van 4 maart 1999 geeft aan welk type vergunning moet worden aangevraagd naargelang het soort en de hoeveelheid asbest: leefmilieu.brussels

Afhankelijk van het geval moet u mogelijk het volgende indienen:

- ofwel een voorafgaande aangifte (klasse 1C).
- ofwel een milieuvergunning (klasse 1B, tijdelijke inrichting).

Zo is voor de verwijdering van spuitasbest een voorafgaande vergunning nodig, ongeacht de hoeveelheid.

Elke voorafgaande aangifte of aanvraag van een milieuvergunning voor een werf voor de verwijdering en/of inkapseling van asbest moet vergezeld gaan van een **asbestinventaris**.


Meer info over de vereiste vergunningen voor asbestverwijdering: leefmilieu.brussels

Overzichtstabel van de aan te vragen vergunningen: document.leefmilieu.brussels

Samenvatting van de administratieve procedures: document.leefmilieu.brussels

Samenvatting van de in elk geval te volgen stappen

→ NEE
→ JA



Hulp nodig? Homegrade begeleidt en adviseert u gratis, met of zonder afspraak.



AKOESTIEK



DUURZAME
GEBOUWEN



ENERGIE



HUISVESTING



ERFGOED



RENOVATIE



STEDENBOUW



Gratis infoloket:

Queteletplein 7
1210 Brussel
van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u
zaterdag (behalve schoolvakantie) van 14u tot 17u

Infolijn:

1810 van dinsdag tot vrijdag
van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

Uw vragen per e-mail:

info@homegrade.brussels

www.homegrade.brussels

